


Systeme coulissant en applique avec bandeau bois **SAF-CLIP®**

**SIMPLICITÉ, QUALITÉ
ET ESTHÉTISME !**



**Systeme compatible avec
plinthes de 10 mm
pour portes de 40 mm
d'épaisseur
et 80 Kg maxi**

- KITS pour portes standard : de 700 à 1000 mm
- bandeau et rail pré-assemblés : pose ultra rapide
- rail en aluminium anodisé
- garantie 100 000 cycles
- bandeau bois disponible en pin massif ou MDF
- coupe d'onglet sur le bandeau pour une finition parfaite



vidéo de
montage






Kits coulissants en applique avec bandeau bois - avec ou sans tapée



KITS PRÊTS À LA POSE FINITION PIN NATUREL - SANS TAPÉE

Référence	Désignation
Composition d'un kit :	
1 rail en aluminium anodisé prémonté sur cale en pin massif (ép. 10 mm)	
1 carter (4 faces) en pin massif (ép. 16 mm) avec clip en aluminium	
2 montures (axes sur roulements à billes) avec platines	
2 butées d'arrêt réglables et 1 guide au sol	
Visserie et notice de montage	
SAF-CLIP 7P	Pour une porte standard de 730 mm
SAF-CLIP 8P	Pour une porte standard de 830 mm
SAF-CLIP 9P	Pour une porte standard de 930 mm
SAF-CLIP 10P	Pour une porte standard de 1030 mm



KITS PRÊTS À LA POSE FINITION MDF À PEINDRE - SANS TAPÉE

Même composition que le Kit précédent avec du MDF (ép. 10 mm) à la place du pin massif	
SAF-CLIP 7M	Pour une porte standard de 730 mm
SAF-CLIP 8M	Pour une porte standard de 830 mm
SAF-CLIP 9M	Pour une porte standard de 930 mm
SAF-CLIP 10M	Pour une porte standard de 1030 mm

KITS PRÊTS À LA POSE FINITION MDF À PEINDRE AVEC TAPÉE

Composition d'un kit :	
1 rail en aluminium anodisé prémonté sur cale en MDF (ép. 10 mm)	
1 carter (4 faces) en MDF avec clip en aluminium	
2 montures (axes sur roulements à billes) avec platines	
2 butées d'arrêt réglables et 1 guide au sol	
1 tapée (âme + habillage) préperçée et fraisée assurant une pose rapide et une finition soignée	
Visserie et notice de montage	
SAF-CLIP 7MT	Pour une porte standard de 730 mm
SAF-CLIP 8MT	Pour une porte standard de 830 mm
SAF-CLIP 9MT	Pour une porte standard de 930 mm
SAF-CLIP 10MT	Pour une porte standard de 1030 mm



HABILLAGE DE BAIE

TAPÉE

OPTIONS :

KIT D'HABILLAGE DE BAIE


SAF-CLIP 21M	Kit d'habillage de baie en MDF recoupable pour baie jusqu'à (cloisons de 70 à 75 mm d'ep.): 1000 mm de largeur - 2010 mm de hauteur. Le kit peut s'accompagner ou non de la tapée. Assemblage par emboîtement (sandwich).
---------------------	---




66AFP

AMORTISSEUR FERME PORTE


66AFP21	Système d'amortisseur permettant une fermeture tout en douceur de la porte. L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position fermée. pour porte jusqu'à 40 KG 1 seul amortisseur par porte (soit à l'ouverture, soit à la fermeture)
66AFP22	Dito pour porte jusqu'à 80 KG



KIT sans tapée





KIT avec tapée



habillage de baie

Comment choisir son kit :



CRÉATION D'OUVERTURE :

dans ce cas, on se base sur les largeurs de portes standard pour déterminer la largeur de baie à créer

L (largeur de porte)	Réf. du KIT	O (largeur de baie)
730	SAF-CLIP 7P/M	650
830	SAF-CLIP 8P/M	750
930	SAF-CLIP 9P/M	850
1030	SAF-CLIP 10P/M	950


RÉNOVATION, OUVERTURE EXISTANTE :

dans ce cas, on se base sur la largeur de baie existante pour déterminer la largeur de porte à utiliser


O (largeur de baie)	Réf. du KIT	L (largeur de porte)
700	SAF-CLIP 8P/M	780 à 830
800	SAF-CLIP 9P/M	880 à 930
900	SAF-CLIP 10P/M	980 à 1030

KIT d'habillage de baie


KIT avec tapée





coupe verticale



coupe horizontale



coupe verticale



ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

AMORTISSEUR FERME PORTE

66AFP21

Système d'amortisseur permettant une fermeture tout en douceur de la porte. L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position fermée. Pour porte jusqu'à 40 KG
1 seul amortisseur par porte (soit à l'ouverture, soit à la fermeture)

66AFP22

Dito pour porte jusqu'à 80 KG

POIGNÉES à encastrer

Poignées cuvette ronde en ABS Ø 50 mm à encastrer en différents coloris :

noir	blanc	rouge	marron	beige	argenté	doré
SU 510	SU 511	SU 512	SU 513	SU 514	SU 515	SU 516

Poignées cuvette ronde en métal Ø 35 mm (idéal chant de porte) à encastrer en différents coloris :

métal chromé	SU 517	métal doré	SU 518
--------------	---------------	------------	---------------

Poignées cuvette rectangulaire en métal 32 x 75 mm à encastrer en différents coloris :

métal chromé	SU 519	métal doré	SU 520
--------------	---------------	------------	---------------

POIGNÉES saillantes

NEPTUNE-250 Poignée finition inox brossé, tube Ø 20 mm - hauteur 250 mm

NEPTUNE-300 Dito - hauteur : 300 mm

NEPTUNE-500 Dito - hauteur : 500 mm

VENUS-505 Poignée finition inox brossé, tube Ø 25 mm - hauteur 505 mm

VENUS-657 Dito - hauteur : 627 mm


VENUS-810 Dito - hauteur : 810 mm

MARS-325 Poignée finition inox brossé, tube Ø 25 mm - hauteur 325 mm

MARS-375 Dito - hauteur : 375 mm

MERCURE-330 Finition inox brossé et aluminium anodisé pour la partie centrale, tube Ø 25 mm - hauteur 330 mm

MERCURE-370 Dito - hauteur : 370 mm



NEPTUNE

VENUS

MARS

MERCURE



Retrouvez toutes nos gammes sur :

www.mantion.com

www.la-porte-en-verre.com



MANTION

WWW.MANTION.COM