



batiment



iment

Cat a l o g u e



BATIMENT






**FILETS DE PROTECTION POUR ECHAFAUDAGES
SCAFFOLDING PROTECTION NETS. FILETS DE PROTECTION**



RÉFÉRENCE 5021 EDILIA


Filet de protection d'échafaudage en monofils de PEHD avec œillets tissés sur les lisières - 50 g/m²

Scaffolding protection net made from HDPE monofilament with eyelets on the selvage – 50 g/sqm



Pièce de (piece of) 2,5 x 20 ml vert ou blanc (green or white colour) balle de 12 pièces


Pièce de (piece of) 3 x 20 ml vert, blanc ou bleu (green, white or blue colour) balle de 10 pièces



Rouleau de (roll of) 2,50 x 50 ml Blanc (white colour)

Rouleau de (roll of) 3,00 x 50 ml Blanc (white colour)

Rouleau de (roll of) 1 x 100 ml Blanc ou jaune (white or yellow colour)




Rouleau de (roll of) 2 x 100 ml vert ou blanc (green or white colour)

Rouleau de (roll of) 2,5 x 100 ml vert or white colour (green or white colour)



Rouleau de (roll of) 3 x 100 ml vert, blanc, bleu, jaune ou rouge (green, white, blue or yellow colour)

Rouleau de (roll of) 4 x 100 ml blanc (white colour)




RÉFÉRENCE EDILIA EXTRA

Filet de protection et brise-vue tricoté en monofils et bandelettes de PEHD avec œillets tissés sur les lisières - couleur blanc - 60 g/m²

Scaffolding protection and screening net knitted with HDPE monofilament and flat filament with eyelets on the selvages - white colour – 60 g/sqm

Rouleau de (roll of) 2,5 x 100 ml

Rouleau de (roll of) 3 x 100 ml



RÉFÉRENCE 2341

Filet de protection brise-vent avec ligne d'œillets sur lisières - couleur vert - 70 g/m²


Protection net and wind barrier with eyelets lines on selvages - green colour - 70 g/sqm

Rouleau de (roll of) 2 x 100 ml

Rouleau de (roll of) 3 x 100 ml

Rouleau de (roll of) 4 x 100 ml

Rouleau de (roll of) 6 x 100 ml



RÉFÉRENCE 1131 BLEU


Filet de protection - brise-vent avec ligne d'œillets sur lisières - couleur bleu - 106 g/m²

Protection net - wind barrier with eyelets lines on selvages - blue colour - 106 g/sqm

Pièce de (piece of) 3,05 x 20 ml balle de 5 pièces

Rouleau de (roll of) 1 x 100 ml

Rouleau de (roll of) 3,05 x 100 ml



RÉFÉRENCE 1132 VERT

Filet de protection - brise-vent avec ligne d'œillets sur lisières et tous les mètres - couleur vert - 106 g/m²

Protection net - wind barrier with eyelets lines on selvages and every meters - green colour - 106 g/sqm

Pièce de (piece of) 3 x 20 ml balle de 5 pièces

Rouleau de (roll of) 1 x 100 ml

Rouleau de (roll of) 1,5 x 100 ml

Rouleau de (roll of) 2 x 100 ml

Rouleau de (roll of) 2,5 x 100 ml

Rouleau de (roll of) 3 x 100 ml

Rouleau de (roll of) 4 x 100 ml


Rouleau de (roll of) 6 x 100 ml

**RÉFÉRENCE 1133 BLANC**


Filet de protection – brise-vent avec ligne d’œillets sur lisières – couleur blanc - 106 g/m²
 Protection net – wind barrier with eyelets lines on selvages – white colour - 106 g/sqm
 Pièce de (piece of) 3,05 x 20 ml balle de 5 pièces
 Rouleau de (roll of) 1 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 3,05 x 100 ml

**RÉFÉRENCE 1134 TRANSLUCIDE**

Filet de protection – brise-vent avec ligne d’œillets sur lisières et tous les mètres - translucide - 106 g/m²
 Protection net – wind barrier with eyelets lines on selvages and every meters - translucent - 106 g/sqm
 Rouleau de (roll of) 1,5 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 2 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 3 x 100 ml

**RÉFÉRENCE S 61**

Filet brise vent 60% - couleur vert foncé - 140 g/m² - avec lignes d’œillets sur lisières et tous les mètres
 Closely wind barrier 60% - dark green colour - 140 g/sqm - with eyelets lines every meters
 Rouleau de (roll of) 1 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 1,5 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 2 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 3 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 4 x 100 ml

**RÉFÉRENCE S 71**

Filet brise vent 70% - couleur vert foncé - 190 g/m² - avec lignes d’œillets sur lisières et tous les mètres
 Extra strong wind barrier 70% - dark green colour – 190 g/sqm - with eyelets lines every meters
 Rouleau de (roll of) 2 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 3 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 4 x 100 ml

**RÉFÉRENCE FILET MICRO-MAILLES**

Filet micro-maillles tissé en polyéthylène -135 g/m² - avec lanières de fixation tissées - blanc
 Net micro-mesh woven in polyethylene -135 g/m² - with straps fastening woven – white colour
 Rouleau de (roll of) 2,57 x 50 ml
 Rouleau de (roll of) 3,07 x 50 ml

BACHES DE PROTECTION POUR ECHAFAUDAGES / SCAFFOLDING TARPULINS**RÉFÉRENCE ET 120**

Bâche de protection en polypropylène avec œillets métalliques tous les 50 cm et lisières renforcées – blanche translucide
 Tarpaulins in polypropylene with strong metal eyelets every 50 cm along the selvages reinforced – white translucent colour

Pièce de (piece of) 3 x 4 ml	10
Pièce de (piece of) 4 x 5 ml	6
Pièce de (piece of) 5 x 6 ml	4
Pièce de (piece of) 6 x 8 ml	3

**RÉFÉRENCE ET 170**


Bâche de protection en polypropylène avec œillets métalliques tous les 50 cm et lisières renforcées

Tarpaulins in polypropylene with strong metal eyelets every 50 cm along the selvages reinforced

Pièce de (piece of) 4 x 6 ml verte olive (olive green colour)

Pièce de (piece of) 6 x 8 ml verte olive (olive green colour)

Pièce de (piece of) 6 x 8 ml blanche translucide (white translucent colour)

**RÉFÉRENCE ET 180**

Bâche tissée en bandelettes de polypropylène enduite 2 faces avec œillets métalliques tous les 50 cm et lisières renforcées - blanche translucide
Tarpaulins woven with polypropylene tape – both sides laminated – with strong metal eyelets every 50 cm along the selvages reinforced - white translucent colour

Pièce de (piece of) 2,60 x 20 ml

2

Pièce de (piece of) 3,10 X 20 ml

2

**RÉFÉRENCE ET 280 ARMEE**

Bâche armée enduite 2 faces - avec bandes renforcées et œillets pré-perçés pour fixation - transparent

Armed tarpaulins both sides laminated with pre-punched eyelet holes for fixing in reinforcements - transparent

Pièce de (piece of) 2,70 x 20 ml

2

Pièce de (piece of) 3,20 X 20 ml

**RÉFÉRENCE BACHES COUVREURS**

Bâche PVC 650 g/m² avec bordures renforcées et œillets métalliques tous les 50 cm sur le périmètre

PVC tarpaulin 650 g/m² with reinforced edges and metal eyelets every 50 cm on the perimeter

Pièce de (piece of) 3 x 5 ml

Pièce de (piece of) 4 x 5 ml

Pièce de (piece of) 4 x 6 ml

Pièce de (piece of) 5 x 6 ml

Pièce de (piece of) 5 x 7 ml

Pièce de (piece of) 6 x 8 ml

Autres dimensions sur demande

**RÉFÉRENCE BACHES D'ECHAFAUDAGE PARAPLUIE**

Bâche PVC 650 g/m² classée au feu M2 avec jonc pincé à lèvres Ø 13 mm sur longueur et bordure renforcée + œillets tous 50 cm sur largeur. 4 anneaux de tirage sur angles.

PVC tarpaulin 650 g/m² classified fire M2 with pinched lip ring Ø 13 mm on length and reinforced edge + eyelets every 50 cm in width. 4 rings on drawing angles

Dimensions sur mesure (size on measure)

AMARRAGE POUR ECHAFAUDAGES**RÉFÉRENCE PITONS D'AMARRAGE**

Tige filetée avec œillet soudé pour fixation d'échafaudage
Threaded rod with eyelet for attachment of scaffolding

12 x 90 mm sachet de (bag of) 100 pièces

12 x 120 mm sachet de (bag of) 100 pièces

12 x 160 mm sachet de (bag of) 100 pièces

12 x 190 mm sachet de (bag of) 100 pièces

12 x 230 mm sachet de (bag of) 50 pièces

**RÉFÉRENCE CHEVILLE NYLON**

Cheville pour Piton d'amarrage

Pin for Reference Piton d'amarrage


Ø14 x 70 mm carton de (box of) 540 pièces (27 boîtes de 20)

**RÉFÉRENCE CAPUCHON**

Capuchon pour cheville

Ø14 sachet de (bag of) 100 pièces

FILET DE SECURITE / SAFETY NET

**RÉFÉRENCE PA 130/100 FILET DE SECURITE ANTI-CHUTE**

Filet polyamide de haute tenacité - fil tressé Ø 4,75 mm conforme à la norme EN 1263-1 - type S - classe A2 - certifié CEBTP – maille de 100 mm – couleur blanc

Safety polyamide net – plaited wire Ø mm 4,75 - in accordance with the European norm EN 1263-1 – S Type – A2 class – mesh of mm.100 – white colour

Pièce de (piece of) 5 x 10 ml avec ralingue (with border rope) Ø 12 mm

Pièce de (piece of) 6 x 10 ml avec ralingue (with border rope) Ø 12 mm

Pièce de (piece of) 10 x 10 ml avec ralingue (with border rope) Ø 12 mm

Autres dimensions sur demande (others sizes on request)

**RÉFÉRENCE PA 130/060 FILET DE SECURITE ANTI-CHUTE**


Filet polyamide de haute tenacité - fil tressé Ø 4,75 mm conforme à la norme EN 1263-1 - type S - classe B1 - certifié CEBTP – maille de 60 mm – couleur blanc

Safety polyamide net – plaited wire Ø mm 4,75 - in accordance with the European norm EN 1263-1 - S type - B1 class – mesh of mm.60 - white colour
Dimensions sur mesure (made to measure)

**RALINGUE POLYAMIDE POUR PA 130**

Ralingue en polyamide Ø 12 mm épissurée transfilée cousue toutes mailles sur le périmètre - blanc

Polyamide border rope Ø mm. 12 spliced and sewed every mesh along the perimeter

**DOUBLURE PARE-GRAVATS**

Doubleur filet de PEHD cousue au PA 130 – HDPE net liner sewn to the PA 130
référence **12AR** couleur vert foncé (green dark colour) 50 g/m²
référence **2242** couleur cristal (kristal colour) 70g/m²


**FILET D'ETANCHEUR**

Filet polyamide fil Ø 3 mm - maille 100 mm - avec ralingue périphérique PP Ø 8 mm couleur blanc

Polyamide net – thread Ø mm.3 – mesh mm.100 – with border rope PP Ø mm.8 – white colour

Pièce de (piece of) 1 x 10 ml

Pièce de (piece of) 1 x 20 ml

**FILET GARDE-CORPS**

Filet polyamide de haute tenacité - blanc - fil tressé Ø 4,75 mm conforme à la norme EN 1263-1 maille de 100 mm avec ralingue périphérique Ø 12 mm épissurée transfilée cousue toutes mailles
Safety polyamide net – white colour – plaited wire Ø mm 4,75 - in accordance with the European norm EN 1263-1 – mesh of mm. 100 with polyamide rope Ø mm. 12 spliced and sewed every mesh along the perimeter

Pièce de 1 x 10 ml

Pièce de 1 x 20 ml

Autres dimensions sur demande (others sizes on request)



ESTROPE POLYAMIDE

Boucle pour filet de sécurité - Ø 12 mm - 500 mm à plat
Polyamide loop for safety net - mm.12 – mm.500 flat



MOUSQUETON DE SECURITE A VIS

En acier zingué à ouverture de 19 mm – conforme à la norme EN 362 –
masse 173 g
Stainless snap hook with 19 mm opening – in conformity with the norm
EN 362 – weight 173 g

CONFINEMENT / CONFINING



RÉFÉRENCE FILET NON-FEU

Filet de protection en PEHD traité « non-feu » – classé M1 par l'IFTH –
250 g/m² – blanc ou noir
Protection netting in HDPE “flame retardant” treated – M1 classified by
French National Laboratory – 250 g/m² – white or black colour
Rouleau de (roll of) 2 x 50 ml
Rouleau de (roll of) 3 x 50 ml



RÉFÉRENCE 5030 FILM THERMO-RETRACTABLE

Film thermo-retractable stabilisé aux UV– blanc opaque
Thermo-retractable film UV stabilized –white opaque colour
200 µm Rouleau de (roll of) 12 x 21 ml
200 µm Rouleau de (roll of) 10 x 25 ml
Autres fabrications sur demande (Others fabrication on request)



RÉFÉRENCE FILM THERMO-RETRACTABLE NON-FEU

Film thermo-retractable traité “non-feu” - classé M1 par le SNPE - blanc
opaque
Thermo-retractable film “flame retardant” treated – M1 classified by an
accredited French laboratory –white opaque colour
200 µm Rouleau de (roll of) 3 x 50 ml
200 µm Rouleau de (roll of) 6 x 25 ml
200 µm Rouleau de (roll of) 10 x 25 ml
250 µm Rouleau de (roll of) 10 x 20 ml
250 µm Rouleau de (roll of) 10 x 25 ml
320 µm Rouleau de (roll of) 10 x 20 ml
Autres fabrications sur demande (Others fabrication on request)



RÉFÉRENCE RAFALE

Pistolet de rétraction ultra puissant et silencieux. Léger, ergonomique et
sécurisé. Livré en valisette contenant un détendeur, 8 m de tuyau caout-
chouc NF EN 559, un manuel d'instructions, un déflecteur thermique et
une paire de gants.
Retraction gun ultra powerful and silent. Lightweight, ergonomic and safe.
Delivered in a suitcase containing regulator, 8 m of pipe rubber NF EN559,
an instruction manual, a heat deflector and a pair of gloves.
Pistolet 40 KW + accessoires
Pistolet 65 KW + accessoires



RÉFÉRENCE FILM DE PROTECTION DE SOL

Film Complex Sol – HR- AD2F – 600 µm – blanc (white colour)
Rouleau de (roll of) 2 x 20 ml
Rouleau de (roll of) 1 x 40 ml



RÉFÉRENCE 45701 PVC ORANGE 15/100^{ème}

Ruban adhésif PVC – orange
PVC adhesive tape – orange colour
Rouleau de (roll of) 50 mm x 33 ml

A

**RÉFÉRENCE 45702 TOILE SF GAFF TECH BLANC**

Toile SF Gaff Tech - blanc
SF Tech Gaff canvas - white colour
Rouleau de (roll of) 50 mm x 50 ml

**RÉFÉRENCE 45734 PVC NOIR STABILISÉ UV**

Ruban adhesif PVC stabilise aux UV- noir
PVC adhesive tape UV stabilized- black colour
Rouleau de (roll of) 50 mm x 33 ml

**RÉFÉRENCE ADHESIF SPECIAL FILM THERMO-RETRACTABLE**

Ruban adhesif PE thermo-retractable- blanc
Adhesive tape PE thermo-retractable- white colour.
Rouleau de (roll of) 48 mm x 33 ml **24**
Rouleau de (roll of) 72 mm x 33 ml **16**
Rouleau de (roll of) 96 mm x 33 ml **12**
Rouleau de (roll of) 144 mm x 33 ml **8**

**RÉFÉRENCE ADHESIF DOUBLE FACE POUR FILM THERMO-RETRACTABLE**


Ruban adhesif transfert de colle Double face
Adhesive tape double sided Hot Melt
Rouleau de (roll of) 19 mm x 20 ml - épaisseur 1 mm
Rouleau de (roll of) 19 mm x 10 ml - épaisseur 2 mm

**RÉFÉRENCE ADHESIF DOUBLE FACE PVC POUR FILM THERMO-RETRACTABLE**

Ruban adhesif Double face PVC haute adhésion
Adhesive tape double sided PVC High adhesion
Rouleau de (roll of) 50 mm x 50 ml

**RÉFÉRENCE SANGLE TISSEE**

Sangle tissée PER - blanc
PER woven strap - white colour
Bobine de (spool of) 13 mm x 1100 ml
Bobine de (spool of) 19 mm x 480 ml

**RÉFÉRENCE PORTE**

Porte PVC avec zip à double curseur - blanc
PVC door with double cursor zip - white colour
Largeur (width) 0,2 x Hauteur (height) 2 m

**RÉFÉRENCE PROFIL ALU SIMPLE**

Profil aluminium de clipsage simple - barre de 4m
Profile aluminum clip simple - bar of 4m

**RÉFÉRENCE PROFIL ALU TRIPLE**

Profil aluminium de clipsage triple - barre de 4m
Profile aluminum clip triple - bar of 4m

**RÉFÉRENCE TUBE MULTICLIP ALU**

Tube multiclip en aluminium Ø 50 mm - barre de 4,57 m
Aluminium Multiclip Ø 50 mm - bar of 4,57 m



RÉFÉRENCE PANNE MULTICLIP ALU

Panne multiclip en aluminium 50 x 50 mm - barre de 6 m
Aluminium bar Multiclip for Reference Clip Alu - bar of 6 m



RÉFÉRENCE OMEGA + CLE

Clip oméga PVC + clé PVC pour profils, tube et panne alu – barre de 4m
Omega clip PVC + PVC key –for profile, tube and bar- bar of 4m

BALISAGE & SIGNALISATION / SIGNALISATION AND FENCING



RÉFÉRENCE 2008

Filet tricoté à bandes horizontales pour délimiter et signaler – orange/blanc
Net with longitudinal stripes suitable for fencing off and delineating areas – orange/white colour

Rouleau de (roll of) 1 x 50 ml
Rouleau de (roll of) 1,5 x 50 ml
Rouleau de (roll of) 2 x 50 ml



RÉFÉRENCE SANSON

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV, maille de 80 x 35 mm – orange ou vert
Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized, mesh 80 x 35 mm – orange or green colour


Rouleau de (roll of) 1,2 x 30 ml
Rouleau de (roll of) 1,5 x 30 ml
Rouleau de (roll of) 1,8 x 30 ml



RÉFÉRENCE LINEA 2007

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV, maille de 80 x 45 mm – orange ou vert
Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized, mesh 80 x 45 mm – orange or green colour


Rouleau de (roll of) 1,0 x 50 ml
Rouleau de (roll of) 1,2 x 50 ml
Rouleau de (roll of) 1,5 x 50 ml
Rouleau de (roll of) 1,8 x 50 ml



RÉFÉRENCE ROADWORKS 2007

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV, maille de 100 x 25 mm – orange
Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized, mesh 100 x 25 mm – orange colour


Rouleau de (roll of) 1,0 x 50 ml
Rouleau de (roll of) 1,2 x 50 ml



RÉFÉRENCE STAR 2007

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV, maille de 140 x 25 mm – orange
Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized, mesh 140 x 25 mm – orange colour

Rouleau de (roll of) 1,0 x 50 ml
Rouleau de (roll of) 1,2 x 50 ml

**RÉFÉRENCE LINEA REFLEX**

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV avec ruban de signalisation réfléchissant thermo- soudé , maille de 50 x 30 mm – orange

Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized with reflective tape signaling thermo-welded , mesh 50 x 30 mm – orange colour

Rouleau de (roll of) 1,0 x 50 ml

Rouleau de (roll of) 1,2 x 50 ml

Rouleau de (roll of) 1,5 x 50 ml

Rouleau de (roll of) 1,8 x 50 ml

**RÉFÉRENCE PANNELLO REFLEX**

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV avec ruban de signalisation réfléchissant thermo- soudé , maille de 50 x 30 mm – orange

Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized with reflective tape signaling thermo-welded , mesh 50 x 30 mm – orange colour

Panneau de (panel of) 1,5 x 3,30 ml

**RÉFÉRENCE CITYWORKS**

Barrière de balisage démontable avec treillis extrudé stabilisé aux UV, maille de 55 x 75 mm – jaune ou orange

Fencing barrier with removable mesh extruded UV stabilized, mesh 55 x 75 mm – yellow or orange colour

Conditionnement (packaging) :

1 chassis démonté de (stripped chassis of) 1 x 1 m

3 chassis pré-montés de (pre-assembled chassis of) 1 x 3 m

4 chassis pré-montés de (pre-assembled chassis of) 1 x 4 m

FILET AVERTISSEUR POUR OUVRAGES ENTERRES**RÉFÉRENCE MARKING**

Filet avertisseur extrudé pour la signalisation des tuyauteries enterrées, maille de 70 x 10 mm. Bleu/Eau – Rouge/Electricité – Vert/Téléphone – Jaune/Gaz

Locating extruded net signs of buried pipes, mesh 70 x 10 mm.

Blue/Water – Red/Electricity – Green/Phone – Yellow/Gaz

Rouleau de (roll of) 0,25 x 250 ml

Rouleau de (roll of) 0,50 x 250 ml

**RÉFÉRENCE MARKING N**

Filet avertisseur extrudé avec ruban de signalisation, maille de 70 x 10 mm. Bleu/Eau – Rouge/Electricité – Jaune/Gaz

Locating extruded net signs with tape signaling, mesh 70 x 10 mm.

Blue/Water – Red/Electricity – Yellow/Gaz

Rouleau de (roll of) 0,25 x 250 ml

Rouleau de (roll of) 0,50 x 250 ml

**RÉFÉRENCE MARKING NB**

Filet avertisseur extrudé avec ruban de signalisation et bande métallique, maille de 70 x 10 mm. Bleu/Eau – Jaune/Gaz

Locating extruded net signs with tape signalling and metal band, mesh 70 x 10 mm. Blue/Water – Yellow/Gaz

Rouleau de (roll of) 0,25 x 250 ml

Rouleau de (roll of) 0,50 x 250 ml



GEOTEXTILE



RÉFÉRENCE GEO 3

Géogrille extrudée en PEHD anti-roche pour la protection mécanique des tuyauteries enterrées - maille losange de 4 x 4 mm - noir
 Extruded railing in HDPE "anti-rock" for mechanical protection of buried pipes - diamond mesh of 4 x 4 mm – black colour
 Rouleau de (roll of) 1 x 50 ml




RÉFÉRENCE GEO DR

Géogrille extrudée en PEHD utilisée pour la stabilisation et le drainage des sols - maille rhomboïdale de 10 x 10 mm - noir
 Extruded wire netting in HDPE used for stabilization and ground drainage - rhomboidal grid of 10 x 10 mm – black colour
 Epaisseur (thickness) 4,5 mm - Rouleau de (roll of) 2 x 25 ml
 Epaisseur (thickness) 6,5 mm - Rouleau de (roll of) 2 x 25 ml
 Epaisseur (thickness) 8,5 mm - Rouleau de (roll of) 2 x 25 ml



RÉFÉRENCE GEO DR / T

Géogrille extrudée en PEHD mono-couplé avec un géotextile PP utilisée pour la stabilisation et le drainage des sols - maille rhomboïdale de 10 x 10 mm - noir
 Extruded wire netting in HDPE mono-coupled with a PP geotextile used for stabilization and ground drainage - rhomboidal grid of 10 x 10 mm – black colour
 Epaisseur (thickness) 5 mm - Rouleau de (roll of) 2 x 25 ml
 Epaisseur (thickness) 7 mm - Rouleau de (roll of) 2 x 25 ml
 Epaisseur (thickness) 9 mm - Rouleau de (roll of) 2 x 25 ml



RÉFÉRENCE GEO T/DR/T

Géogrille extrudée en PEHD bi-accouplé avec un géotextile PP utilisée pour la stabilisation et le drainage des sols - maille rhomboïdale de 10 x 10 mm - noir
 Extruded wire netting in HDPE bi-coupled with a PP geotextile used for stabilization and ground drainage - rhomboidal grid of 10 x 10 mm – black colour
 Epaisseur (thickness) 5,5 mm - Rouleau de (roll of) 2 x 25 ml
 Epaisseur (thickness) 7,5 mm - Rouleau de (roll of) 2 x 25 ml
 Epaisseur (thickness) 9,5 mm - Rouleau de (roll of) 2 x 25 ml



RÉFÉRENCE M-GRID 1010

Grille extrudée bi-orientée en polypropylène utilisée pour le coffrage léger et le pavement - maille carrée de 40 x 50 mm - noir
 Extruded railings bi-oriented in polypropylene used for shuttering light and the pavement - square mesh of 40 x 50 mm – black colour
 Rouleau de (roll of) 1 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 2 x 100 ml




RÉFÉRENCE M-GRID 2020

Grille extrudée bi-orientée en polypropylène utilisée pour la stabilisation et le renforcement des terrains - maille carrée de 35 x 40 mm - noir
 Extruded railings bi-oriented in polypropylene used for stabilization and strengthening of land - square mesh of 35 x 40 mm – black colour
 Rouleau de (roll of) 2 x 100 ml


A

**RÉFÉRENCE M-GRID 2020 / T**

Grille extrudée bi-orientée en polypropylène couplée à un géotextile PP non tissé utilisée pour la stabilisation et le renforcement des terrains - maille carrée de 35 x 40 mm - noir
 Extruded railings bi-oriented in polypropylene coupled with PP non-woven geotextile used for stabilization and strengthening of land - square mesh of 35 x 40 mm – black colour
 Rouleau de (roll of) 2 x 100 ml

**RÉFÉRENCE GRONDAPLAST**

Grille extrudée en PEHD stabilisé aux UV, maille de 10 x 10 mm - protège les gouttières des feuilles et oiseaux - couleur marron
 Extruded railing in HDPE UV stabilized, mesh 10 x 10 mm - protects gutters of leaves and birds – brown colour
 Rouleau de (roll of) 0,18 x 6 ml
 Rouleau de (roll of) 0,24 x 6 ml

12
8**STABILISATION DES ALLEES / PATHS REINFORCING****RÉFÉRENCE 3210**

Toile hors-sol empêche la pousse des mauvaises herbes et stabilise le terrain (facilite la pose des pavés auto-blocants) - couleur noir
 Ground cover used both as ground cover against weeds and stabilize the land for putting the tiles on - black colour
 Rouleau de (roll of) 1,05 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 1,30 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 1,65 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 2,10 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 3,30 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 4,20 x 100 ml
 Rouleau de (roll of) 5,25 x 100 ml

FILETS ARMATURES / PLASTER NETS**RÉFÉRENCE OCP**


Grillage extrudé bi-orienté en polypropylène utilisé pour le renforcement et coffrage des mortiers à lisser - épaisseur 1,6 mm - translucide
 Extruded railings bi-oriented in polypropylene used for the reinforcement and formwork smoothing mortars - thickness 1,6 mm - translucent.
 Rouleau de (roll of) 1 x 100 ml - maille (mesh) 11 x 9 mm
 Rouleau de (roll of) 2 x 100 ml - maille (mesh) 11 x 9 mm
 Rouleau de (roll of) 4 x 100 ml - maille (mesh) 11 x 9 mm
 Rouleau de (roll of) 1 x 50 ml - maille (mesh) 15 x 15 mm

**RÉFÉRENCE 4670 FIBRE DE VERRE 40 X 40**


Filet en fibre de verre utilisé pour renforcer les sols en béton - 130 g/m² - maille 40 x 40 mm - blanc
 Fiber-glass net used for underlying concrete floors - 130 g/sqm - mesh 40 x 40 mm – white colour
 Rouleau de (roll of) 1 x 100 ml

**RÉFÉRENCE 4675 FIBRE DE VERRE 75**


Filet en fibre de verre utilisé pour lisser le plâtre - 75 g/m² - maille 4 x 5 mm - blanc
 Fiber-glass net used for plaster shaving- 75 g/sqm - mesh 4 x 5 mm - white colour
 Rouleau de (roll of) 1 x 50 ml

**RÉFÉRENCE 4676 FIBRE DE VERRE 135**

Filet en fibre de verre utilisé pour renforcer le plâtre et soutenir les mosaïques - 135 g/m² - maille 5 x 5 mm - vert
 Fiber-glass net used for reinforcing plaster and mosaic support - 135 g/sqm - mesh 5 x 5 mm - green colour
 Rouleau de (roll of) 1 x 50 ml

**RÉFÉRENCE 4677 FIBRE DE VERRE 100**

Filet en fibre de verre utilisé pour renforcer les mortiers - 100 g/m² - maille 10 x 10 mm - orange
 Fiber-glass net used for reinforcing cement mortar - 100 g/sqm - mesh 10 x 10 mm - orange colour
 Rouleau de (roll of) 1 x 50 ml

**RÉFÉRENCE 4678 FIBRE DE VERRE 160**

Filet en fibre de verre utilisé pour renforcer les revêtements plastiques et mortier - 160 g/m² - maille 5 x 5 mm - bleu
 Fiber-glass net used for reinforcing plastic and mortar coating - 160 g/sqm - mesh 5 x 5 mm - blue colour
 Rouleau de (roll of) 1 x 50 ml

**RÉFÉRENCE 4680 FIBRE DE VERRE ADHESIVE**

Ruban de fibre de verre adhésive utilisé pour arrêter les fissures de plâtre - 90 g/m² - maille 2,8 x 2,8 mm - blanc
 Fiber-glass adhesive tape used for stopping plaster cracking - 90 g/sqm - mesh 2,8 x 2,8 mm - white colour
 Rouleau de (roll of) 5 cm x 20 ml
 Rouleau de (roll of) 5 cm x 45 ml
 Rouleau de (roll of) 5 cm x 90 ml

FILETS DE PROTECTION DE CHARGEMENT / LOOSE LOAD PROTECTION**RÉFÉRENCE 4503**

Filet maille noué en polyéthylène vert fil Ø 2,8 mm maille losange 55 x 55 mm avec sandow périphérique pour la fixation Ø 8 mm
 Polyethylene net knotted mesh green colour thread Ø 2,8 mm diamond-shaped mesh 55 x 55 mm with peripheral elastic for fixing Ø 8 mm
 Pièce de (piece of) 3,5 x 5 ml
 Pièce de (piece of) 3,5 x 7 ml
 Autres dimensions, nous consulter

**RÉFÉRENCE 3090 EASY COVER**

Bâche type sablière micro-maille avec oeillets métalliques tous les 50 cm sur lisières et double couture de renfort avec sandow périphérique pour la fixation - transport des pulvérulents - couleur vert
 Cover micromesh with metals eyelets every 50 cm on the selvages and double sewing for reinforcement with peripheral elastic for fixing - powdery transport - green colour
 Pièce de (piece of) 3 x 4 ml
 Pièce de (piece of) 3,5 x 6 ml
 Pièce de (piece of) 3,5 x 7 ml
 Pièce de (piece of) 3,5 x 8 ml
 Autres dimensions, nous consulter